



# LOOK TRENTINO

Flachkassetten-Markise / Vollkassette



*„Klare Linie,  
klarer Fall:  
das ist mein Stil!“*



*Das Leben  
einfach genießen!*

**Lewens**  
MARKISEN



LOOK TRENTINO mit Vario Volant (Option)



„... die passt zu mir!“

Lifestyle pur: raus an die Luft, die Markise ausfahren und den Sonnentag draußen so richtig genießen, das liegt voll im Trend. Genau wie die Markise TRENTINO mit ihrer geraden, klaren Form – die zeigt Wohndesign ganz nach meinem Geschmack!

Die LOOK TRENTINO ist eine moderne Qualitätsmarkise, die Ihnen höchsten Komfort und eine ausgefeilte technische Ausstattung bietet. Mit einer Einzelfeld-Breite von bis zu 700 cm ist die TRENTINO ideal für Balkone und Terrassen jeder Größe. Als 2- und 3-teilige Koppelanlage lassen sich mit dieser Markise sogar Breiten bis 1.300 bzw. 1.950 cm Breite überspannen! \*

Für noch mehr Komfort können Sie Ihre TRENTINO ausstatten mit:

- ▶ **Vario Volant**  
 Variabler Sonnen- und Sichtschutz  
 – das „Rollo“ an der Markise
- ▶ **Funkfernbedienung**
- ▶ **Wetter-Automatik \***
- ▶ **LED-Beleuchtung**
- ▶ **Heizstrahler**
- ▶ **Stützbeine**

\* Mögliche Maße und Einschränkungen sowie das vollständige elektronische Zubehör entnehmen Sie bitte den technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste.



## VOLL- KASSETTE

Mit einer Größe von nur 161 mm Höhe und 261 mm Tiefe (bei geschlossener Kassette) zeichnet sich die LOOK TRENTINO durch eine äußerst flache und kompakte Bauweise aus.

Die rundum geschlossene **Vollkassette** schützt das Tuch zuverlässig vor Witterungseinflüssen und Verschmutzung.



Durch den **engen Wandanschluss** der modernen, flachen Kassette fügt sich die Markise harmonisch ins Fassadenbild ein und passt mit ihrer klaren Formgebung besonders gut zur modernen Fassadengestaltung.

Die Endkappen von Kassette und Ausfallprofil bestehen aus **hochwertigem Aluguss** und zeugen von höchster Qualität.

LOOK TRENTINO – **Vollkassette**




Der **Ausfallprofilhalter** – eine sichere Verbindung zwischen Armen und Ausfallprofil.



Armhalter aus hochfester Aluminium-Legierung,  
Oberarmgabel aus geschmiedetem Aluminium.

## Technik-Details

- ▶ Stabile **Armhalter**, ausgestattet mit Stütz- und Hochschlagschraube, gewährleisten eine hohe Seitenwindstabilität der ausgefahrenen Markise.
- ▶ **Gelenkarme** mit extrem hoher Federspannung sorgen für einen straffen Tuchsitz. Dadurch wird ein Aufliegen der Bespannung auf den Armgelenken weitgehend verhindert.



# TECHNIK

## Technische Merkmale


TYP	VOLLKASSETTE
<b>Breite 1-teilig</b>	– max. 650 cm (bis max. 400 cm Armlänge, mit 2 Armen) – max. 700 cm (bis max. 350 cm Armlänge, mit 3 Armen) <i>Achtung: bei Vario Volant andere Breiten!</i>
<b>Koppelanlagen</b>	ab 701 cm Anlagenbreite (mit Schlitzabdeckung)
<b>Breite 2-teilig</b>	max. 1.300 cm (Koppelanlage)
<b>Breite 3-teilig</b>	max. 1.950 cm (Koppelanlage)
<b>Ausfalltiefen (mögl. Armlängen)</b>	150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 cm Sonder-Armlängen möglich (Mehrpreis)

Zentimetergenaue Anfertigung in allen Zwischenbreiten!

<b>Antrieb</b>	<b>Motorantrieb (Elektromotor),</b> Kurbelantrieb (Kegelradgetriebe) auf Wunsch möglich (Minderpreis)
<b>Lieferumfang, Befestigung</b>	– inkl. <b>Wandkonsolen</b> für Beton B25 C20/25 (für Dübel: FAZ II M12)
<b>Gestellfarben</b>	– <b>17 RAL-Farben</b> und <b>6 Strukturlacke</b> zur Wahl (Farbtafel siehe LEWENS-Preisliste) – <b>silber natur:</b> E6 / EV 1 Eloxal; Detailelemente silber RAL 9006 – Sonder-RAL (Mehrpreis) – Sonderfarben und Effektlacke auf Anfrage
<b>Markisentücher aus der LEWENS-Kollektion</b>	– <b>Marken-Acryl</b> , spinndüsengefärbt, ultrafarbecht – <b>Marken-Polyester</b> , spinndüsengefärbt (Mehrpreis) – <b>Qualitätsnähgarn Tenara</b>
<b>Volant</b>	– standardmäßig <b>ohne</b> Volant – Volant möglich (Mehrpreis)
<b>Optionen</b>	<b>1.</b> Funkfernbedienung / Elektromotor mit integrierter Funksteuerung <b>2.</b> Sonnen-/Wind-/Regen-Automation <b>3.</b> LED-Leiste <b>4.</b> Heizstrahler (nicht mit 6., mit 3. nur Wandmontage) <b>5.</b> Stützbeine <b>6.</b> Vario Volant (nicht mit 4.) – Behanghöhe: 150 / 200 cm – Lieferung standardmäßig mit Kurbelbedienung und bespannt mit Acrylstoff

Mögliche Maße und Einschränkungen sowie das vollständige elektronische Zubehör entnehmen Sie bitte den technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste.

## Zertifizierung




## Garantien




**L.**EBENSFREUDE  
**I.**NTELLIGENZ  
**F.**REIHEIT  
**E.**NTSPANNUNG

## Montage



Wand

Option Vario-Volant, Wand



Decke

Dachsparren

**Lewens**  
MARKISEN

Ihr Fachhändler berät Sie gern:



Das Leben  
einfach genießen!

www.lewens-markisen.de